

**Schemat wczesnej oceny stanu zdrowotnego  
nowonarodzonego źrebięcia  
(giessenski schemat oceny punktowej)**

**1. Położenie i pozycja bezpośrednio po porodzie (1-2  
minuty)**

- Pozycja mostkowa + regularny oddech 3 pkt
- Leżenie na boku + regularny oddech 2 pkt
- Leżenie na boku + zaburzony oddech (oddychanie przez jamę ustną) 1 pkt

---

---

---

---

---

---

---

---

**2. Położenie i pozycja do 30 minut po porodzie**

- Pierwsze próby wstania 3 pkt
- Leżenie na mostku lub na boku 2 pkt
- Leżenie na mostku lub na boku i napady skurczów mięśni 1 pkt

---

---

---

---

---

---

---

---

**3. Położenie i pozycja do 60 minut po porodzie**

- Źrebię stoi pewnie na nogach, pierwsze próby szukania wymienia matki 3 pkt
- Niepewne stanie, częste polegiwanie, głowa uniesiona 2 pkt
- Leżenie na boku, głowa leży bezwładnie 1 pkt

-----  
razem punktów :

9-8 pkt      źrebię żywotne  
7-6 pkt      źrebię osłabione  
< 6 pkt      źrebię silnie osłabione

---

---

---

---

---

---

---

---

**Schemat oceny stanu zdrowia  
nowonarodzonego  
źrebięcia między 6 a 24 godziną życia**

**1. Zdolność wstawania i utrzymywanie się w pozycji stojącej**

- pełna zdolność wstawania i skoordynowane ruchy 3 pkt
- niepewne wstawanie, niepewne, nieskoordynowane ruchy 2 pkt
- częste polegiwanie, trudności ze wstaniem, nieskoordynowane ruchy 1 pkt

---

---

---

---

---

---

---

---

**2. Temperatura ciała**

- 38,2 - 39,0 st C 3 pkt
- > 39,2 st C 2 pkt
- <38,0 st C 1 pkt

---

---

---

---

---

---

---

---

**3. Odejście smółki**

- wydalenie smółki do 8 godzin po narodzeniu, następnie kał mleczny 3 pkt
- wydalenie niewielkiej ilości smółki, częste napinanie się, wyraźny niepokój 2 pkt
- nie obserwowano wydalania kału, częste napinanie się, niepokój, pokładanie się i turlanie 1 pkt

---

---

---

---

---

---

---

---

4. **Wydalenie moczu**

- wydalenie strumieniem, kilkakrotnie, w normalnej ilości 3 pkt
- częste parcie na mocz, wydalenie małych ilości lub kroplami 2 pkt
- brak wydalania moczu mimo częstego przybierania pozycji do wydalania i napinania się (klaczka/ ogierek) 1 pkt

---

---

---

---

---

---

---

---

5. **Oddech**

- regularny i równomierny 3 pkt
- nierówny 2 pkt
- łapanie chałstów powietrza, płytkie i nieregularne oddechy 1 pkt

---

---

---

---

---

---

---

---

6. **Kontakt z matką**

- częsty kontakt z matką, szukanie wymienia, słyszalne odgłosy ssania 3pkt
- utrzymywanie dystansu, rzadkie szukanie wymienia 2 pkt
- brak prób kontaktu z matką, brak zainteresowania wymieniem 1 pkt

-----  
suma punktów:  
18 normalny rozwój  
17-15 osłabiony, konieczna konsultacja z lekarzem  
< 15 silnie osłabiony, konieczna szybka pomoc lekarska

---

---

---

---

---

---

---

---